

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Очистные сооружения водопровода г. Уссурийск, 179, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Очистные сооружения водопровода г. Уссурийск, 179, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Очистные сооружения водопровода г. Уссурийск, 179, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Очистные сооружения водопровода г. Уссурийск, 183, Слесарь по ремонту оборудования котельных	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Очистные сооружения водопровода г. Уссурийск, 184, Маляр строительный	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Очистные сооружения водопровода г. Уссурийск, 184, Маляр строительный	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Сети канализации г. Уссурийск, 189, Электротрогосварщик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сети канализации г. Уссурийск,	Для уменьшения вредного воздействия химического	Снижение			

189, Электрогазосварщик	фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	вредного воздействия химического фактора			
Сети водопровода г. Уссурийск, 197, Оператор буровой установки горизонтального направленного бурения	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сети водопровода г. Уссурийск, 199, Оператор лоатора горизонтального направленного бурения	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сети водопровода г. Уссурийск, 200, Оператор лоатора горизонтального направленного бурения	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сети водопровода г. Уссурийск, 201, Электрогазосварщик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сети водопровода г. Уссурийск, 201, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Сети водопровода г. Уссурийск, 202, Электрогазосварщик	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сети водопровода г. Уссурийск, 202, Электрогазосварщик	Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Сети водопровода г. Уссурийск, 203, Сварщик пластмасс	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим	Снижение вредного воздействия тяжести			

	труда и отдыха.								
Сети водопровода г. Усурийск, 204, Сварщик пластмасс	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести							
Сети водопровода г. Усурийск, 205, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума							
Сети водопровода г. Усурийск, 205, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной							
Сети водопровода г. Усурийск, 205, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести							
Сети водопровода г. Усурийск, 206, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума							
Сети водопровода г. Усурийск, 206, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной							
Сети водопровода г. Усурийск, 206, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести							
Сети водопровода г. Усурийск, 207, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума							
Сети водопровода г. Усурийск, 207, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной							
Сети водопровода г. Усурийск, 207, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести							

	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести			
Сети водопровода г. Уссурийск, 208, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Сети водопровода г. Уссурийск, 208, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Сети водопровода г. Уссурийск, 208, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Сети водопровода г. Уссурийск, 209, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума			
Сети водопровода г. Уссурийск, 209, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Для уменьшения вредного воздействия вибрации соблюдать регламент по техническому обслуживанию оборудования, производить своевременную смазку узлов и механизмов.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			
Сети водопровода г. Уссурийск, 209, Слесарь аварийно-восстановительных работ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 210, Водитель автомобиля (UAZ 236324) № С6490У	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 213, Машинист бульдозера (KOMATSU D-155A-2) ВК 7103	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Гараж, 217, Водитель автомобиля (HONDA-CR-V) № У245УВ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Гараж, 218, Водитель автомобиля (КАМАЗ-5511 САМОСВАЛ) № В631УМ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 219, Водитель автомобиля (КАМАЗ 65115-62) № У697ЕМ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 221, Водитель автомобиля (ISUZU FORWARD) № Н197ОХ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 222, Водитель автомобиля (ГАЗ-3307 КО 503 В) № О439УТ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 224, Водитель автомобиля (ЗИЛ-130 ФУРГОН) № О257УТ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 227, Водитель автомобиля (ЗИЛ 431410 со сварочным агрегатом) № М045УА	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 230, Водитель автомобиля (КАМАЗ-53212 ИЛОСОС) № Н033УМ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 232, Водитель автомобиля (ISUZU-ELF ГРУЗОВОЙ ФУРГОН) № С037ВВ	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 233, Водитель автомобиля (HINO-RANGER а/м	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня	Снижение вредного воздействия		

ассенизационный) № X550BY	работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	тяжести		
Гараж, 234, Водитель автомобиля (КАМАЗ 5410) № K282YT	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 235, Водитель автомобиля (UAZ 236324) № M154TC	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		
Гараж, 236, Водитель автомобиля (LADA 4X4 213100) № H470TP	Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.	Снижение вредного воздействия тяжести		

Дата составления: 04.06.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера

(должность)

Кашин Алексей Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2026
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда

(должность)

Сидоров Геннадий
Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2026
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

Кирица Наталья
Валериевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2026
(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

Пропастина Татьяна
Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2026
(дата)

Специалист по охране труда

(должность)

Горобец Татьяна
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

15.07.2026
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5341

(№ в реестре экспертов)



Писарева Любовь

Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

04.06.2026

(дата)